Инструкция по установке экземпляра ПО OST WTS

Оглавление

Оглавление	2
1. Требования к аппаратному обеспечению	
2. Требования к программному обеспечению	
3. Подготовка окружения операционной системы	
4. Установка дистрибутива Программного обеспечения	
5. Установка Robo3t	Ошибка! Закладка не определена.
6. Настройка личной подписи	Ошибка! Закладка не определена.
7. Проверить запуск	

1. Требования к аппаратному обеспечению

Развертывание программного обеспечения необходимо производить на сервере в операционной среде на базе Linux (например, Debian 11). Минимальные требования к серверу:

- 2 x CPU
- RAM 4 GB
- HDD 64 GB

2. Требования к программному обеспечению

Требования к программному окружению серверной группы Программы для ЭВМ «WTS»: - Linux Debian 11 и выше

- MongoDB v4.4 и выше
- Docker Engine + Docker-compose v20.10 и выше

3. Подготовка окружения для запуска

Скачиваем архив <u>https://os-tech.ru/programmnoe-obespechenie/ost-wts</u> Извлекаем файлы «tar xvzf wts.tar.gz» Заходим в папку «cd wts» Импортируем 3 образа: «docker load --input server-api.tar» «docker load --input server-ui.tar» «docker load --input mongo.tar»

4. Запуск Программного обеспечения

Запускаем по «docker-compose up -d»

7. Проверить запуск.

Открыть браузер и в поисковой строке ввести: localhost:8080 Логин: user Пароль: user